


Husqvarna ST 430T



Marque: Husqvarna

Code produit: 970529701

Disponibilité: 5

Poids: 373.00lb

Dimensions: 64.00in x 30.00in x 23.00in

Prix: \$4 749,00

Courte description

Conçues pour les professionnels, les souffleuses de série 400T Husqvarna sont un choix de premier ordre, étant dotées de transmissions hydrostatiques et de tableaux de bord en acier.

Description

Elles procurent la durabilité et la maniabilité requises pour gérer les trottoirs, entrées de garage ou espaces communs les plus inégaux, ainsi que les bancs de neige les plus lourds, jour après jour. Les souffleuses de série 400T Husqvarna sont les seules souffleuses combinant la commodité de la technologie EFI avec les chenilles pouvant s'attaquer aux terrains les plus difficiles.

SPÉCIFICATIONS

Équipement	ST 430T
	Numéro d'article : 970 52 97?01
Phares	Oui
Capacité	
Largeur de travail	76 cm
Hauteur de l'ouverture Intake Height	58 cm
Émission	

Exhaust emissions (CO? EU V) 1	948,95 g/kWh
Moteur	
Cylindrée	420 cm ³
"Contenance du réservoir de carburant"	5 l
Engine brand	Husqvarna
Fabricant du moteur	Husqvarna
Puissance nette au regime préselectionné Energy 2	9,3 kW
Puissance nette au regime préselectionné Revolutions per minute	3 600 tr/min
Transmission	
Type de la transmission	Hydrostatique
Nombre de rapports en marche avant.	Infini
Nombre de rapports en marche arrière	Infini
Dimensions	
Longueur de l'unité motrice	155,575 cm
Largeur de la machine de base	78,7 cm
Hauteur de l'unité motrice	118,11 cm
Poids	169,2 kg
Son et bruit	
Pression du niveau du son aux oreilles	85 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garantie (Lwa)	100 dB(A)

Financement

TABLEAU DE FINANCEMENT

HUSQVARNA 2025-2026

ST 430 T	4	20%	4	237,45 \$	5
	749,00 \$		749 \$	473,71 \$	460,16 \$

Spécification

MOTEUR	
MOTEUR	420 CC
TRACTION	
TRACTION	CHENILLE

TYPE D'UTILISATION	
TYPE D'UTILISATION	PROFESSIONNEL
LARGEUR DÉBLAIEMENT	
LARGEUR DÉBLAIEMENT	30 POUCES

Galerie du produit

