

Yanmar YT359C avec chargeuse



Marque: Yanmar

Code produit: YT359AVXHTC-L

Disponibilité: 1

Poids: 0.00kg

Dimensions: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Prix sur demande: 819-449-4000

Courte description

Tracteur compact polyvalent de 59 ch avec commande I-HMT avancée

La conception exclusive i-HMT convertit efficacement la puissance d'un moteur diesel 4 cylindres en énergie pour alimenter une large gamme d'accessoires de tonte, de déneigement, de terrassement, de levage et de transport. La transmission YANMAR vous permet de choisir la vitesse adaptée à chaque tâche et application.

Description

Tracteur compact polyvalent de 59 ch avec commande I-HMT avancée

La conception exclusive i-HMT convertit efficacement la puissance d'un moteur diesel 4 cylindres en énergie pour alimenter une large gamme d'accessoires de tonte, de déneigement, de terrassement, de levage et de transport. La transmission YANMAR vous permet de choisir la vitesse adaptée à chaque tâche et application.

SPÉCIFICATIONS

Puissance brute 58,9 ch (43,9

: Puissance kW)*

réglementaire

EPA (kW)

Longueur totale 132,1" (3 355
(avec pneus 3PHmm)
et R4)

Largeur totale 70,6" (1 793
(avec pneus R4) mm)

Hauteur totale 95,7" (2 431
(avec protection mm)

**anti-
retournement et
pneus R4)**

Transmission I-HMT
(Transmission
hydromécanique
intégrée)

Type de lecteur Activation
sélectionnable
2WD/4WD

**Capacité de
levage (axe de
pivot) lb (kg)** 2 500 lb (1 134
kg)

**Largeur du
godet en pouces
(mm)** 72" (1 829 mm)

**Puissance de la
prise de force
(kW)** 52,0 CV (38,3
kW)

**Vitesse de la
prise de force
arrière / Régime
moteur** 540 tr/min

**Régime moteur
moyen de la
prise de force**

Empattement 77,4" (1 967
mm)

**Pneus avant
(avec R4)** 10" - 16,5"

**Pneus arrière
(avec R4)** 17,5" L - 24"

**Attelage à trois
points** Catégorie 1

Spécification

MOTEUR	
MOTEUR	59 HP
SUPERFICIE DU TERRAIN	
SUPERFICIE DU TERRAIN	25 ACRES +
TRACTION	
TRACTION	4X4
TYPE D'UTILISATION	
TYPE D'UTILISATION	PROFESSIONNEL

Galerie du produit





