

Tondeuse à fléaux 60 po à prise de force (PTO) 3 points – Lames à marteaux – 30/40 HP



Marque: Braber Equipment
Code produit: BE-EFGC155H
Disponibilité: EN INVENTAIRE
Poids: 0.00kg
Dimensions: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Prix: ~~\$4 199,99~~ \$3 780,00

Courte description

Description du produit

Tondeuse à fléaux 60 po avec lames à marteaux — Attelage 3 points de catégorie 1 et 2

La **BRABER BE-EFGC155H** est une tondeuse à fléaux de **60 po**, équipée de **lames à marteaux**, conçue pour le broyage intensif de l'herbe, des mauvaises herbes et de la broussaille. Elle se fixe sur un **attelage 3 points de catégorie 1 et 2**, avec un **attelage central fixe**, et fonctionne avec une **prise de force (PTO) de 540 tr/min**. Elle est conçue pour les tracteurs de **30 à 40 HP**, ce qui en fait un outil de broyage performant pour les tracteurs utilitaires utilisés sur de grandes superficies, dans les vergers et sur les terrains accidentés ou envahis par la végétation.

Un **déport réglable de 24 à 36 po** permet de travailler le long des bordures et sous les obstacles. La **transmission par courroie latérale** assure une transmission de puissance en douceur, tandis que les **patins réglables** permettent d'ajuster la hauteur de coupe. Le tout repose sur une construction robuste de **754 lb**.

Lames à marteaux pour les matériaux plus résistants

Cette version de la tondeuse à fléaux BRABER 60 po est équipée de **24 lames à marteaux**, une configuration conçue pour les travaux plus exigeants. Elles permettent de s'attaquer aux mauvaises herbes denses, à la broussaille et aux petits arbustes que des couteaux à herbe plus légers auraient plus de difficulté à couper.

La conception **à fléaux et marteaux** offre une coupe agressive dans la végétation dense et envahissante, réduisant les matières ligneuses en un paillis fin. La **BE-EFGC155H** constitue donc un excellent outil pour défricher et remettre en état des terrains envahis par la végétation.

Une configuration avec **48 fléaux/couteaux à herbe** est également disponible sous le modèle **BE-EFGC155F**, pour une coupe plus fine de l'herbe. La tondeuse accepte **48 fléaux ou 24 marteaux**, permettant d'adapter les lames selon le travail à effectuer.

Broyage propre sans projection de débris

Une tondeuse à fléaux fonctionne différemment d'une tondeuse rotative, et cette différence constitue l'un de ses principaux avantages. Plutôt que d'utiliser quelques grosses lames, la tondeuse à fléaux utilise un rotor tournant à haute vitesse équipé de nombreuses petites lames articulées.

Lorsque le rotor tourne, les lames coupent la végétation et la projettent vers le haut et au-dessus du rotor, avant de la déposer au sol sous forme de paillis fin — **sans projeter les débris sur les côtés**.

La **BE-EFGC155H** est ainsi mieux adaptée au travail près des bâtiments, des clôtures, des routes et des personnes, tout en laissant une finition plus propre et uniforme.

Comme les lames sont articulées et peuvent pivoter librement sur le rotor, elles peuvent **dévier lorsqu'elles rencontrent des pierres ou des obstacles**, plutôt que de se briser. Le chevauchement précis des lames permet également d'obtenir une coupe uniforme sans laisser de bandes de végétation non coupées.

Caractéristiques

Attelage 3 points catégorie 1 et 2 avec PTO 540 tr/min

La **BE-EFGC155H** se fixe directement au tracteur et est entraînée par sa prise de force :

- Attelage 3 points de catégorie 1 et 2 avec attelage central fixe
- Entraînement par prise de force (PTO) à 540 tr/min

- Conçue pour les tracteurs de 30 à 40 HP

24 lames à marteaux

Équipée de **24 lames à marteaux** pour le broyage intensif des mauvaises herbes denses, de la broussaille et des petits arbustes, la **BE-EFGC155H** peut traiter des matériaux plus résistants qu'une configuration avec couteaux à herbe.

La tondeuse accepte également **48 fléaux** pour ceux qui souhaitent obtenir une coupe plus fine de l'herbe.

Transmission par courroie latérale

La **transmission par courroie latérale** transfère en douceur la puissance de la boîte de transmission vers le rotor, maintenant une vitesse constante des lames et réduisant les vibrations susceptibles d'user les composants. Il s'agit d'un système d'entraînement éprouvé et fiable.

Déport réglable de 24 à 36 po

Le **déport réglable de 24 à 36 po** permet de déplacer le plateau de coupe sur le côté du tracteur afin de travailler le long des bordures, sous les clôtures et sous les obstacles qu'une tondeuse montée au centre ne pourrait pas atteindre.

Patins réglables

Les **patins réglables** permettent de régler et de maintenir précisément la hauteur de coupe, tout en protégeant le rotor et en assurant des résultats uniformes sur les terrains irréguliers.

Empreinte stable

Avec une **largeur totale de 66,5 po** et une **largeur de travail de 60 po**, la **BE-EFGC155H** offre une bonne couverture du terrain tout en conservant une conception stable et équilibrée.

Conçue pour le broyage et le défrichage

Grâce à ses lames à marteaux et à son système de broyage propre et contrôlé, la **BE-EFGC155H** convient notamment pour :

- Le broyage intensif des mauvaises herbes, de la broussaille et des petits arbustes sur de grandes superficies
- Le défrichage et la remise en état des terrains envahis par la végétation
- L'entretien des vergers, vignobles et pépinières
- La coupe le long des bordures, clôtures et sous les obstacles grâce au déport
- La tonte dans les endroits où les projections de débris peuvent représenter un danger, notamment près des bâtiments et des routes

Garantie

La **BE-EFGC155H** est couverte par la garantie limitée de **BRABER Equipment**. Communiquez avec votre concessionnaire pour connaître les conditions et la couverture de garantie actuellement en vigueur.

Spécifications du produit

- **Attelage** : 3 points, catégorie 1 et 2 — attelage central fixe
- **Entraînement** : PTO 540 tr/min, transmission par courroie latérale
- **Puissance requise** : Tracteur de 30 à 40 HP
- **Largeur de travail** : 60 po
- **Largeur totale** : 66,5 po
- **Lames** : 24 marteaux (équipée); accepte 48 fléaux
- **Déport** : Réglable de 24 à 36 po
- **Hauteur de coupe** : Réglable avec les patins
- **Poids** : 754 lb
- **Numéro de produit (SKU)** : BE-EFGC155H
- **Marque** : BRABER Equipment

Remarque : Les performances peuvent varier selon le type et la densité des matériaux, les conditions du terrain ainsi que la puissance disponible du tracteur. Le produit peut différer légèrement des images présentées. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Vérifiez les détails auprès de votre concessionnaire avant l'achat.

Broyage propre et sécuritaire — Signé BRABER

La **BRABER BE-EFGC155H** combine un attelage 3 points de catégorie 1 et 2, une transmission latérale par courroie avec PTO 540 tr/min, **24 lames à marteaux** et un **déport réglable**, le tout dans une tondeuse à fléaux de 60 po conçue pour les matériaux plus résistants.

Pour broyer efficacement et proprement les mauvaises herbes, la broussaille et les petits arbustes, la **BE-EFGC155H** est conçue pour accomplir le travail.

BE-EFGC155H — Tondeuse à fléaux 60 po avec lames à marteaux, attelage 3 points catégorie 1 et 2.

Description

Description du produit

Tondeuse à fléaux 60 po avec lames à marteaux — Attelage 3 points de catégorie 1 et 2

La **BRABER BE-EFGC155H** est une tondeuse à fléaux de **60 po**, équipée de **lames à marteaux**, conçue pour le broyage intensif de l'herbe, des mauvaises herbes et de la broussaille. Elle se fixe sur un **attelage 3 points de catégorie 1 et 2**, avec un **attelage central fixe**, et fonctionne avec une **prise de force (PTO) de 540 tr/min**. Elle est conçue pour les tracteurs de **30 à 40 HP**, ce qui en fait un outil de broyage performant pour les tracteurs utilitaires utilisés sur de grandes superficies, dans les vergers et sur les terrains accidentés ou envahis par la végétation.

Un **déport réglable de 24 à 36 po** permet de travailler le long des bordures et sous les obstacles. La **transmission par courroie latérale** assure une transmission de puissance en douceur, tandis que les **patins réglables** permettent d'ajuster la hauteur de coupe. Le tout repose sur une construction robuste de **754 lb**.

Lames à marteaux pour les matériaux plus résistants

Cette version de la tondeuse à fléaux **BRABER 60 po** est équipée de **24 lames à marteaux**, une configuration conçue pour les travaux plus exigeants. Elles permettent de s'attaquer aux mauvaises herbes denses, à la broussaille et aux petits arbustes que des couteaux à herbe plus légers auraient plus de difficulté à couper.

La conception **à fléaux et marteaux** offre une coupe agressive dans la végétation dense et envahissante, réduisant les matières ligneuses en un paillis fin. La **BE-EFGC155H** constitue donc un excellent outil pour défricher et remettre en état des terrains envahis par la végétation.

Une configuration avec **48 fléaux/couteaux à herbe** est également disponible sous le modèle **BE-EFGC155F**, pour une coupe plus fine de l'herbe. La tondeuse accepte **48**

fléaux ou 24 marteaux, permettant d'adapter les lames selon le travail à effectuer.

Broyage propre sans projection de débris

Une tondeuse à fléaux fonctionne différemment d'une tondeuse rotative, et cette différence constitue l'un de ses principaux avantages. Plutôt que d'utiliser quelques grosses lames, la tondeuse à fléaux utilise un rotor tournant à haute vitesse équipé de nombreuses petites lames articulées.

Lorsque le rotor tourne, les lames coupent la végétation et la projettent vers le haut et au-dessus du rotor, avant de la déposer au sol sous forme de paillis fin — **sans projeter les débris sur les côtés**.

La **BE-EFGC155H** est ainsi mieux adaptée au travail près des bâtiments, des clôtures, des routes et des personnes, tout en laissant une finition plus propre et uniforme.

Comme les lames sont articulées et peuvent pivoter librement sur le rotor, elles peuvent **dévier lorsqu'elles rencontrent des pierres ou des obstacles**, plutôt que de se briser. Le chevauchement précis des lames permet également d'obtenir une coupe uniforme sans laisser de bandes de végétation non coupées.

Caractéristiques

Attelage 3 points catégorie 1 et 2 avec PTO 540 tr/min

La **BE-EFGC155H** se fixe directement au tracteur et est entraînée par sa prise de force :

- Attelage 3 points de catégorie 1 et 2 avec attelage central fixe
- Entraînement par prise de force (PTO) à 540 tr/min
- Conçue pour les tracteurs de 30 à 40 HP

24 lames à marteaux

Équipée de **24 lames à marteaux** pour le broyage intensif des mauvaises herbes denses, de la broussaille et des petits arbustes, la **BE-EFGC155H** peut traiter des matériaux plus résistants qu'une configuration avec couteaux à herbe.

La tondeuse accepte également **48 fléaux** pour ceux qui souhaitent obtenir une coupe plus fine de l'herbe.

Transmission par courroie latérale

La **transmission par courroie latérale** transfère en douceur la puissance de la boîte de transmission vers le rotor, maintenant une vitesse constante des lames et réduisant les vibrations susceptibles d'user les composants. Il s'agit d'un système d'entraînement éprouvé et fiable.

Déport réglable de 24 à 36 po

Le **déport réglable de 24 à 36 po** permet de déplacer le plateau de coupe sur le côté du tracteur afin de travailler le long des bordures, sous les clôtures et sous les obstacles qu'une tondeuse montée au centre ne pourrait pas atteindre.

Patins réglables

Les **patins réglables** permettent de régler et de maintenir précisément la hauteur de coupe, tout en protégeant le rotor et en assurant des résultats uniformes sur les terrains irréguliers.

Empreinte stable

Avec une **largeur totale de 66,5 po** et une **largeur de travail de 60 po**, la BE-EFGC155H offre une bonne couverture du terrain tout en conservant une conception stable et équilibrée.

Conçue pour le broyage et le défrichage

Grâce à ses lames à marteaux et à son système de broyage propre et contrôlé, la **BE-EFGC155H** convient notamment pour :

- Le broyage intensif des mauvaises herbes, de la broussaille et des petits arbustes sur de grandes superficies
- Le défrichage et la remise en état des terrains envahis par la végétation
- L'entretien des vergers, vignobles et pépinières
- La coupe le long des bordures, clôtures et sous les obstacles grâce au déport
- La tonte dans les endroits où les projections de débris peuvent représenter un danger, notamment près des bâtiments et des routes

Garantie

La **BE-EFGC155H** est couverte par la garantie limitée de **BRABER Equipment**.
Communiquez avec votre concessionnaire pour connaître les conditions et la couverture de garantie actuellement en vigueur.

Spécifications du produit

- **Attelage** : 3 points, catégorie 1 et 2 — attelage central fixe
- **Entraînement** : PTO 540 tr/min, transmission par courroie latérale
- **Puissance requise** : Tracteur de 30 à 40 HP
- **Largeur de travail** : 60 po
- **Largeur totale** : 66,5 po
- **Lames** : 24 marteaux (équipée); accepte 48 fléaux
- **Déport** : Réglable de 24 à 36 po
- **Hauteur de coupe** : Réglable avec les patins
- **Poids** : 754 lb
- **Numéro de produit (SKU)** : BE-EFGC155H
- **Marque** : BRABER Equipment

Remarque : Les performances peuvent varier selon le type et la densité des matériaux, les conditions du terrain ainsi que la puissance disponible du tracteur. Le produit peut différer légèrement des images présentées. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Vérifiez les détails auprès de votre concessionnaire avant l'achat.

Broyage propre et sécuritaire — Signé BRABER

La **BRABER BE-EFGC155H** combine un attelage 3 points de catégorie 1 et 2, une transmission latérale par courroie avec PTO 540 tr/min, **24 lames à marteaux** et un **déport réglable**, le tout dans une tondeuse à fléaux de 60 po conçue pour les matériaux plus résistants.

Pour broyer efficacement et proprement les mauvaises herbes, la broussaille et les petits arbustes, la **BE-EFGC155H** est conçue pour accomplir le travail.

BE-EFGC155H — Tondeuse à fléaux 60 po avec lames à marteaux, attelage 3 points catégorie 1 et 2.