

K 1 PACE



Marque: Husqvarna

Code produit: 970519202

Disponibilité: 1

Poids: 17.00lb

Dimensions: 34.00in x 10.00in x 17.00in

Prix: ~~\$4 600,00~~ \$3 000,00

Courte description

La découpeuse à batterie haute performance K 1 PACE offre la puissance et les performances que vous attendez de découpeuses thermiques équivalentes.

Description

Équipée de la fonction de freinage X-Halt™ pour une meilleure sécurité de fonctionnement. Machine ergonomique et conviviale, à faibles vibrations, parfaitement équilibrée et sans aucune émission de CO₂ pendant l'utilisation. Grâce à la connectivité intégrée, vous pouvez facilement surveiller l'emplacement de la machine, son temps de fonctionnement, les intervalles d'entretien, et recevoir des mises à jour sans fil grâce à la technologie FOTA (Firmware Over The Air). Alimentée par le système de batterie Husqvarna PACE à puissance élevée et charge rapide, elle offre une productivité impressionnante. Elle est parfaitement adaptée à notre gamme de disques pour équipement à batterie spécialement conçus pour optimiser la profondeur de coupe et les performances. Convient pour les conduites en béton, les dalles de jardin en béton, les parpaings, etc.

Ensemble de scie à béton à batterie haute performance K 1 PACE offre la puissance et les performances que vous attendez d'une scie à essence équivalente.

Inclus 1 X scie béton K1 PACE + 2 X batteries : B750X + 1 X chargeur C900X

SPÉCIFICATIONS

Toutes les spécifications K 1 PACE	K 1 PACE 14" / 350 mm BLE NA 970 51 92?02 PACE
Battery eco system "Raccord d'eau UNC"	Gardena Male
Source d'alimentation	Batterie
Niveau de puissance sonore mesuré	113 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	102 dB(A)
Pression eau, position II Water pressure II	87 lb/po ²
Packaging length (Calc)	28,465 po
Article gross weight (Calc)	26,676 lb
Longueur maxi	25,51 po
Packaging height (Calc)	18,11 po
Hauteur maxi	16,65 po
Poids	16,31 lb
Guide de chaîne	14,21 po
Vitesse périphérique, max	11 600 pi/min
Packaging width (Calc)	10,276 po
Largeur maxi	9,17 po
"Profondeur de coupe maximum"	5,7 po
Niveau de vibrations au niveau de la poignée gauche	2,2 m/s ²
 "Niveau de vibrations au niveau de la poignée droite"	 1,2 m/s ²
Diamètre arbre	1-7/8B
Epaisseur disque, max	0,07 po

Galerie du produit

