

K 4000



Marque: Husqvarna

Code produit: 967084001

Disponibilité: 1

Poids: 17.00lb

Dimensions: 27.00in x 9.00in x 15.00in

Prix: ~~\$1 533,00~~ \$1 500,00

Courte description

Cette découpeuse électrique polyvalente minimise la quantité d'eau et de boue. À la différence d'autres découpeuses électriques, le disque tourne dans le sens avant et scie efficacement le matériau et réduit l'effort de l'utilisateur. Le modèle K 4000 est facilement adaptable pour la découpe à sec avec l'accessoire Vac pour une production de poussière minimale.

Description

Cette découpeuse électrique polyvalente minimise la quantité d'eau et de boue. À la différence d'autres découpeuses électriques, le disque tourne dans le sens avant et scie efficacement le matériau et réduit l'effort de l'utilisateur. Le modèle K 4000 est facilement adaptable pour la découpe à sec avec l'accessoire Vac pour une production de poussière minimale.

SPÉCIFICATIONS

Toutes les spécifications
K 4000

K 4000 120 V | NA
967 08 40?01

Moteur

Source d'alimentation

Câblée

Moteur

Puissance nominale d'entrée

2,4 hp

Fréquence	50-60 Hz
"Phases"	1 ph
"Tension"	100-120 V
Équipement de coupe	
"Profondeur de coupe maximum"	5 po
Guide de chaîne	14 po
Diamètre arbre	1"
Epaisseur disque, max	0,22 po
Vitesse périphérique, max	19 690 pi/min
Liquide refroidissement	À l'eau / À sec
Dimensions	
Longueur maxi	24,8 po
Largeur maxi	8,7 po
Hauteur maxi	12,3 po
Poids	16,8 lb
Packaging length (Calc)	30,512 po
Packaging width (Calc)	11,024 po
Packaging height (Calc)	10,039 po
Article gross weight (Calc)	22,928 lb
Son et bruit	
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	105 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	95 dB(A)
Vibrations	
Niveau de vibrations au niveau de la poignée gauche	3,5 m/s ²
"Niveau de vibrations au niveau de la poignée droite"	3,5 m/s ²
Certifications	
Cert. Dir. Machine 2006/42/CE sous le N°	CB SE-89319

Galerie du produit

